INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común
Thiamethoxam 250 g/kg (25.0%)

Nombre Químico
3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazin-4—ylidene(nitro)amine

No. CAS
153719-23-4

FORMULACIÓN

Gránulos Dispersables

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Sólido
Color: Café claro a café oscuro
Olor: Característico (Rancio)
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

MODO DE ACCIÓN

ACT UP 25 WG es un insecticida neonicotinoide, inhibidor de los receptores nicóticos de la acetilcolina-nicotidamina en el sistema nervioso de la plaga con acción de contacto e ingestión de la plaga.

MECANISMO DE ACCIÓN

ACT UP 25 WG es un insecticida de acción sistémica. Neurotóxico, que inhibe competitivamente al acetil colinesterasa, impidiendo que esta última degrade a la acetilcolinesterasa.

RECOMENDACIONES DE USO

ACT UP 25 WG se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usado.

MODO DE APLICACIÓN

Diluir el producto en la cantidad de agua que se utilizará en la aspersión, agitar la mezcla. El producto puede ser aplicado con equipos de aspersión terrestre en alto o bajo volumen. No aplicar el producto cuando esté por llover.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
BERENJENA ***Solanum melongena***	Mosca blanca ***Bemisia tabaci***	0.05-0.4 kg/ha
BANGAÑA ***Langenaria siceraria***		
CHIVE ***Allium schoenoprasum***	Jobotos ***Phyllophaga* spp.**	
MELÓN ***Cucumis melo***	Áfidos ***Aphis* sp.** ***Myzus* sp.** Mosca blanca ***Bemisia tabaci***	
SANDÍA ***Citrullus vulgaris***	Mosca blanca ***Bemisia tabaci***	
ZAPALLO ***Cucurbita pepo***		
TOMATE ***Lycopersicum esculentum***	Mosca blanca ***Bemisia* spp.** Áfidos ***Aphis* sp.**	0.25-0.4 kg/ha
PASTOS ***Pennisetum clandestinum*** ***Brachiaria decumbens***	Baba de culebra ***Prosapia plagiata***	0.1-0.3 kg/ha
CÍTRICOS ***Citrus sinensis***	Psílidos ***Diaphorina citri***	0.5-0.6 kg/ha
PIÑA ***Ananas comosus***	Cochinilla ***Dysmicoccus brevipes***	0.4 - 0.5 kg/ha 1.1-1.3 kg/ha
CAÑA DE AZÚCAR ***Saccharum officinarum***	Salivazo ***Aeneolamia* spp.**	0.15-0.25 kg/ha
ARROZ ***Oryza sativa***	Sogata ***Tagosodes oryzicola***	0.05-0.1 kg/ha
TABACO ***Nicotiana tabacum***	Mosca blanca ***Bemisia* spp.** Áfidos ***Aphis* sp.**	0.025 kg/ha
CHILE ***Capsicum annum***	Mosca blanca ***Bemisia* spp**	0.25-0.4 kg/ha
PAPA ***Solanum tuberosum***	Mosca blanca ***Bemisia* spp**	0.25-0.4 kg/ha
PALMA AFRICANA ***Elaeis guineensis***	Picudo ***Rhynchophorus palmarum***	100-200 g/ha

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – San José

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA

Arroz: 30 días
Piña: 35 días
Cítricos: 15 días
Tabaco: 14 días
Palma africana: No aplica por el momento de aplicación
Tomate, Chile, Melón, Pimiento: 3 días
Otros cultivos: No aplicar 21 días antes de la cosecha.

AVISO AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: V

ATENCIÓN

PRESENTACIONES

10 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 Kg, 25 Kg, 40 Kg y 50 Kg.

REGISTRO

Honduras: 1214-464-III

Formulador:
TAGROS CHEMICALS INDIA LTD Jhaver Centre, Rajah Annamali Bldg. 4th Fl 72. Marshalls Rd,
Egmore, Chennai-India

TITULAR DEL REGISTRO
INTEROC CUSTER S.A.
Alajuela, Costa Rica.

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – San José

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER